



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

AMBIENTES	EQUIPAMENTO	QTD	DESCRIÇÃO
COZINHA DESPENSA COM LACTÁRIO ADM.	RF1	01	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (COZINHA)
	RF2	01	REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FRIGIFREE" 410L (DESPENSA)
	RF3	01	REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FRIGIFREE" 300L (LACTÁRIO)
	FD	01	FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 500L (DESPENSA)
	FO	01	FOGÃO INDUSTRIAL 90 QUEIMADORES (3 DUPLOS 3 SIMPLES) COM FORNO ACRAPLADO (COZINHA) "TAMPA E MENCHER"
	FO2	01	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 QUEIMADORES COM FORNO (LACTÁRIO)
	M	02	MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA (COZINHA E LACTÁRIO)
	ES	01	ESTERILIZADOR PARA MAMONEDAS PARA MICROONDAS (LACTÁRIO)
	LQ1	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 16L (COZINHA)
	LQ2	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 16L (LACTÁRIO)
	BL	01	BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MÍN. 30KG (COZINHA)
	BL2	01	BALANÇA PLATIFORMA 150 kg (TRAGEM LAVAGEM)
	EP	01	ESPRESSO DE FRUTAS (COZINHA)
	BT	01	BATEDORA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 10L (COZINHA)
	MP	01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (COZINHA)
	CF	01	CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W (COZINHA)
	MK	01	MIXER DE ALIMENTOS 1L (COZINHA)
CA	01	CAFETEIRA ELÉTRICA 1500W (SALA PROFESSORES)	
PA	01	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO (COPA FLUM., COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS)	
EA	01	EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 8 QUEIMADORES (COZINHA)	
LAVANDERIA	LA	01	LAVADORA DE ROUPAS 11 kg - LINHA BRANCA
	SE	01	SECADORA DE ROUPAS 10 kg - LINHA BRANCA
	FE	02	FERRÃO ELÉTRICO A SICO
APOIO GERAL	BE	02	BEBIDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL CAPACIDADE MÍN. 6L (DISTRIBUIÇÃO DE CUBA)
	AC	01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 20.000 BTU'S (SALA MULTIFUSO)
	AC2	01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTU'S (ADMINISTRAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES)
	TV	02	TELEVISOR DE 32" (SALA MULTIFUSO) (SALA DOS PROFESSORES)
	AP	01	APARELHO DE DVD (SALA MULTIFUSO) (SALA DOS PROFESSORES)
	VE	15	VENTILADOR DE FANCOILS 12" 2 PRE-ESCOLA MULTIFUSO (ADMINISTRAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES)
	AP2	01	APARELHO DE SOM FIDELITY SYSTEM COM ENTRADA USB E CARTÃO DE MEMÓRIA (CORDEIROS 2) 2 PRE-ESCOLA (SALA MULTIFUSO)
	CH	01	CHUVEIRO ELÉTRICO
	TD	02	TORNEIRA ELÉTRICA COM DUOCHA
	TEC	02	TORNEIRA ELÉTRICA COZINHA

ESTE EQUIPAMENTO NÃO FAZ PARTE DO KIT FINANCIADO PELO FNDE.

SÍMBOLO	QUANT	DESCRIÇÃO
☐	56	LÂMPADA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORO DE DESSO OU MOLDADO COM PÊRA, T1, PARA 2 LÂMPADAS T8 320W, COM REFLETOR, REF. 2500 ITAM OU SIMILAR. (RN. 270x1200mm)
☐	11	LÂMPADA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORO DE DESSO OU MOLDADO COM PÊRA, T1, PARA 2 LÂMPADAS T8 160W, COM REFLETOR, REF. 2500 ITAM OU SIMILAR. (RN. 270x625mm)
☐	25	LÂMPADA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORO DE DESSO OU MOLDADO COM PÊRA, T1, PARA 2 LÂMPADAS T8 320W, COM REFLETOR E ALTAIS, REF. 2500 ITAM OU SIMILAR. (RN. 300x1200mm)
☐	06	LÂMPADA DE SOBREFOR COMPLETA PARA 2 LÂMPADAS T8 320W, COM REATOR, REF. 3000 ITAM OU SIMILAR. (RN. 221x1300mm)
☐	09	LÂMPADA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 200W, GRATER E REATOR ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (PF=0,92 E THD=10%)
☐	04	PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 180W, GRATER E REATOR ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (PF=0,92 E THD=10%), REATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, 1m-200cm DO PISO ACABADO.
☐	08	ARANDELA DE SOBREFOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, POSSIBILIDADE DE ACABAMENTO COM CORPO EM ALUMÍNIO TUBADO, PINTADO, BORNAL PARA VEDAÇÃO, DIFUSOR DE VIDRO FUSADO TEMPERADO E GRATE FRONTAL PARA PROTEÇÃO.
☐	01	PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 200W, GRATER E REATOR ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (PF=0,92 E THD=10%), REATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, FIXADO NO PISO.

Legenda	
○	Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso
○	Interruptor 1 tecla simples c/ acion. exaustor - 1,10m do piso
○	Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso
○	Interruptor 4 teclas simples - 1,10m do piso
○	Interruptor 2 teclas (1 simples + 1 paralelo) - 1,10m do piso
○	Interruptor 1 tecla paralelo - 1,10m do piso
○	Interruptor 2 teclas paralelo - 1,10m do piso
○	1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
○	2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso
○	1 tecla simples & 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
○	1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
○	2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
○	1 tecla simples c/ acion. exaustor & 1 tomada - 1,10m do piso
○	Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso
○	Tomada média 2P+T a 1,10m do piso
○	Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso
○	Tomada no teto
○	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
○	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
○	Caixa de passagem de embutir no piso - alvenaria 300x300x300mm
○	Caixa de passagem de sotelo no piso - pvc 100x100x80mm
○	Entrada de serviço aérea
○	Ponto 3P+T a 0,30m do piso
○	Iluminação de emergência - bloco autônomo de LED

NOTAS:
 - EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
 - ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
 - PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR A LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
 - OS ELETRÓDUTOS QUE SEQUEM ATE O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSSÁVEL;
 - OS ELETRÓDUTOS APARENTES (PÁTI) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
 - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:
 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO 2017	Achadamento à NBR 9050:2015. Alteração: quadro de áreas sanitárias infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos paredes do sanitário e altura da porta P44. Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escala. Retirada da chape de aço abaixo da platibanda.
01	AGOSTO 2016	Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Ministério da Educação
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPÓLIS
 ENDEREÇO: RUA ANGELO ZAROS, S/N, JARDIM PROGRESSO
 MUNICÍPIO - UF: CORDEIROPÓLIS/SP

PROPRIETÁRIO: JOSÉ ADINAN ORTOLAN
 PROPRIETÁRIO: DFF119195-438-43
 RESP. TÉCNICO: TALITA DADAM
 RESP. TÉCNICO: ORC. 93951/3-HT
 AUTOR DO PROJETO: TALITA DADAM
 AUTOR DO PROJETO: CAU 44839-8

DLFO	CREA
	RIA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2		
PROJETO DE INSTALAÇÕES		
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa	DESCRIÇÃO-1 DESCRIÇÃO-2 DESCRIÇÃO-3	PRANCHAS 00/00
FORMATO DESENHO	REVISÃO R.01 R.02 R.03	ESCALA ESCALA DATA EMISSÃO DATA